

Прайс-лист на систему водоотвода ACO SELF

(действителен с 15 февраля 2017г.)

| Артикул | Описание | Розничная цена с НДС |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Каналы ACO SELF Hexaline из композита / Решетки для каналов ACO SELF Hexaline | | |
| 19300 | Канал водоотводный ACO Hexaline композитный (ДхШхВ) 100x12,9x7,9 | 300 р. |
| 19250 | Решетка водоприемная ACO Hexaline композитная 1 м (A15) | 230 р. |
| 74527 | Решетка водоприемная ACO Hexaline стальная оцинкованная 1 м (A15) | 280 р. |
| 19280 | Универсальный угловой элемент для каналов ACO Hexaline | 300 р. |
| 19287 | Набор аксессуаров ACO Hexaline черный (2 торцевых заглушки, корзина, патрубок для вертикального отвода DN100) | 500 р. |
| 319289 | Торцевая заглушка с горизонтальным отводом DN 100 для каналов ACO SELF Euroline&Hexaline (ОСТАТКИ) | 425 р. |
| 19286 | Патрубок из композита для вертикального отвода DN 100 для каналов ACO Hexaline | 150 р. |
| 319282 | Корзина из композита для улавливания листьев для каналов ACO Hexaline | 50 р. |
| Каналы ACO SELF Euroline из полимербетона Н - 10см/ Комплекты | | |
| 416922 | Канал ACO SELF Euroline Euromini из полимербетона в сборе с оцинкованной решеткой (ДхШхВ) 100x11,8x6 см | 1 700 р. |
| 38700 | Канал ACO SELF Euroline из полимербетона в сборе с оцинкованной решеткой (ДхШхВ) 100x11,8x10 см | 2 000 р. |
| 38702 | Канал ACO SELF Euroline из полимербетона в сборе с оцинкованной решеткой (ДхШхВ) 50x11,8x10 см | 1 450 р. |
| 413608 | Канал ACO SELF Euroline Euromini из полимербетона с отформованным отверстием под выпуск DN 100 в сборе с оцинкованной решеткой (ДхШхВ) 100x11,8x6 см | 1 850 р. |
| 406546 | Канал ACO SELF Euroline из полимербетона с отформованным отверстием под выпуск DN 100 в сборе с оцинкованной решеткой (ДхШхВ) 100x11,8x10 см | 2 150 р. |
| 416923 | Канал ACO SELF Euroline Euromini из полимербетона со встроенным отводным патрубком DN 110 в сборе с оцинкованной решеткой (ДхШхВ) 100x11,8x6 см | 3 200 р. |
| 38701 | Канал ACO SELF Euroline из полимербетона со встроенным отводным патрубком DN 110 в сборе с оцинкованной решеткой (ДхШхВ) 100x11,8x10 см | 3 500 р. |
| 416926 | Канал ACO SELF Euroline Euromini из полимербетона в сборе с чугунной решеткой (ДхШхВ) 100x11,8x6 см | 3 700 р. |
| 38705 | Канал ACO SELF Euroline из полимербетона с чугунной решеткой (ДхШхВ) 100x11,8x10 см | 4 000 р. |
| 38707 | Канал ACO SELF Euroline из полимербетона в сборе с чугунной решеткой (ДхШхВ) 50x11,8x10 см | 2 400 р. |
| 413196 | Канал ACO SELF Euroline Euromini из полимербетона с отформованным отверстием под выпуск DN 100 в сборе с чугунной решеткой (ДхШхВ) 100x11,8x6 см | 3 850 р. |
| 406548 | Канал ACO SELF Euroline из полимербетона с отформованным отверстием под выпуск DN 100 в сборе с чугунной решеткой (ДхШхВ) 100x11,8x10 см | 4 150 р. |
| 416927 | Канал ACO SELF Euroline Euromini из полимербетона со встроенным отводным патрубком DN 110 в сборе с чугунной решеткой (ДхШхВ) 100x11,8x6 см | 5 200 р. |
| 38706 | Канал ACO SELF Euroline из полимербетона со встроенным отводным патрубком DN 110 в сборе с чугунной решеткой (ДхШхВ) 100x11,8x10 см | 5 500 р. |
| 38703 | Пескоуловитель ACO SELF Euroline из полимербетона в сборе с оцинкованной решеткой, мусоросборником из пластика и выпуском DN 100 (ДхШхВ) 50x11,8x32 см | 5 500 р. |
| 38708 | Пескоуловитель ACO SELF Euroline из полимербетона с чугунной решеткой, мусоросборником из пластика и выпуском DN 100 (ДхШхВ) 50x11,8x32 см | 6 200 р. |
| Каналы ACO SELF Euromini из полимербетона без решеток | | |
| 810000 | Канал ACO SELF Euroline Euromini из полимербетона без решетки (ДхШхВ) 100x11,8x5,5 см | 1 100 р. |
| 38500 | Канал ACO SELF Euroline из полимербетона без решетки (ДхШхВ) 100x11,8x9,7 см | 1 400 р. |
| 38502 | Канал ACO SELF Euroline из полимербетона без решетки (ДхШхВ) 50x11,8x9,7 см | 1 100 р. |
| 810020 | Канал ACO SELF Euroline Euromini из полимербетона с отформованным отверстием под выпуск DN 100 без решетки (ДхШхВ) 100x11,8x5,5 см | 1 250 р. |
| 406545 | Канал ACO SELF Euroline из полимербетона с отформованным отверстием под выпуск DN 100 без решетки (ДхШхВ) 100x11,8x9,7 см | 1 550 р. |
| 810010 | Канал ACO SELF Euroline Euromini из полимербетона с встроенным отводным патрубком DN 100 без решетки (ДхШхВ) 100x11,8x5,5 см | 2 600 р. |
| 38501 | Канал ACO SELF Euroline из полимербетона с встроенным отводным патрубком DN 100 без решетки (ДхШхВ) 100x11,8x9,7 см | 2 900 р. |
| 38503 | Пескоуловитель ACO SELF Euroline из полимербетона с мусоросборником из пластика и выпуском DN 100 без решетки (ДхШхВ) 50x11,8x30 см | 4 900 р. |
| Аксессуары для каналов ACO SELF Euroline и ACO SELF Euromini | | |
| 810200 | Торцевая заглушка из полимербетона глухая для каналов ACO SELF Euroline Euromini | 250 р. |
| 810201 | Торцевая заглушка из полимербетона для каналов ACO SELF Euroline Euromini | 750 р. |
| 38504 | Торцевая заглушка из полимербетона глухая для каналов ACO SELF Euroline | 500 р. |
| 38505 | Торцевая заглушка из полимербетона с отводным патрубком DN 100 для каналов ACO SELF Euroline | 1 150 р. |
| 01666 | Сифон из пластика для каналов ACO SELF и световых приемков ACO Therm | 500 р. |
| 00056 | Патрубок DN 100 из пластика для каналов ACO SELF | 350 р. |
| 01684 | Сифон из пластика для пескоуловителя ACO SELF Euroline | 1 200 р. |
| 03429 | Крюк из оцинкованной стали для снятия решеток | 1 500 р. |
| Универсальные решетки для каналов ACO SELF с безболтовым креплением | | |
| 38516 | Решетка из оцинкованной стали для каналов ACO SELF 1 м (A15) | 600 р. |
| 38517 | Решетка из оцинкованной стали для каналов ACO SELF 0.5 м (A15) | 350 р. |
| 38512 | Решетка из чугуна для каналов ACO SELF 0.5 м (B125) | 1 300 р. |
| 319250 | Решетка из пластика с противоскользящим покрытием для каналов ACO SELF 1 м (A15) | 900 р. |
| 319251 | Решетка из пластика с противоскользящим покрытием для каналов ACO SELF 0,5 м (A15) | 600 р. |
| 10323 | Решетка из нержавеющей стали - продольный прут для каналов ACO SELF 1 м (A15) | 19 791 р. |
| 10324 | Решетка из нержавеющей стали - продольный прут для каналов ACO SELF 0.5 м (A15) | 12 892 р. |
| 310312 | Решетка из нержавеющей стали - ячеистая 30x10мм для каналов ACO SELF 1м (A15) | 12 029 р. |
| 310313 | Решетка из нержавеющей стали - ячеистая 30x10мм для каналов ACO SELF 0.5 м (A15) | 8 352 р. |
| 310310 | Решетка из оцинкованной стали - ячеистая 30x10мм для каналов ACO SELF 1м (A15) | 4 642 р. |
| 310311 | Решетка из оцинкованной стали - ячеистая 30x10мм для каналов ACO SELF 0.5 м (A15) | 3 258 р. |
| 310307 | Решетка электрополированная из нержавеющей стали для каналов ACO SELF 1 м (A15) | 8 897 р. |
| 310308 | Решетка электрополированная из нержавеющей стали для каналов ACO SELF 0.5 м (A15) | 5 493 р. |
| 310305 | Решетка из оцинкованной стали с порошковым покрытием терракота для каналов ACO SELF 1м (A15) | 5 713 р. |
| 310306 | Решетка из оцинкованной стали с порошковым покрытием терракота для каналов ACO SELF 0.5м (A15) | 3 640 р. |
| 10305 | Решетка из оцинкованной стали с порошковым покрытием антрацит для каналов ACO SELF 1м (A15) | 5 713 р. |
| 10306 | Решетка из оцинкованной стали с порошковым покрытием антрацит для каналов ACO SELF 0.5 м (A15) | 3 640 р. |
| Универсальные щелевые решетки для каналов ACO SELF | | |
| 415822 | Решетка щелевая из оцинкованной стали для каналов ACO SELF 1м, h - 40 мм | 6 127 р. |
| 415824 | Решетка щелевая из оцинкованной стали для каналов ACO SELF 0.85м, h - 40 мм | 5 733 р. |
| 415846 | Решетка щелевая из оцинкованной стали для каналов ACO SELF 0.5м, h - 40 мм | 3 808 р. |
| 415823 | Ревизия из оцинкованной стали для щелевой решетки для каналов ACO SELF 0.5м, h - 40 мм | 9 191 р. |
| 415825 | Ревизия из оцинкованной стали для щелевой решетки для каналов ACO SELF 0.15м, h - 40 мм | 6 346 р. |
| 415830 | Решетка щелевая из оцинкованной стали для каналов ACO SELF 1м, h - 65 мм | 6 871 р. |
| 415832 | Решетка щелевая из оцинкованной стали для каналов ACO SELF 0.85м, h - 65 мм | 6 127 р. |
| 415848 | Решетка щелевая из оцинкованной стали для каналов ACO SELF 0.5м, h - 65 мм | 4 114 р. |
| 415831 | Ревизия из оцинкованной стали для щелевой решетки для каналов ACO SELF 0.5 м, h - 65 мм | 10 503 р. |
| 415833 | Ревизия из оцинкованной стали для щелевой решетки для каналов ACO SELF 0.15 м, h - 65 мм | 8 096 р. |
| 415838 | Решетка щелевая из оцинкованной стали для каналов ACO SELF 1м, h - 105 мм | 7 125 р. |
| 415840 | Решетка щелевая из оцинкованной стали для каналов ACO SELF 0.85, h - 105 мм | 7 002 р. |
| 415850 | Решетка щелевая из оцинкованной стали для каналов ACO SELF 0.5м, h - 105 мм | 4 683 р. |
| 415839 | Ревизия из оцинкованной стали для щелевой решетки для каналов ACO SELF 0.5 м, h - 105 мм | 12 473 р. |
| 415841 | Ревизия из оцинкованной стали для щелевой решетки для каналов ACO SELF 0.15 м, h - 105 мм | 9 409 р. |
| 415826 | Решетка щелевая из нержавеющей стали для каналов ACO SELF 1м, h - 40 мм | 9 791 р. |
| 415828 | Решетка щелевая из нержавеющей стали для каналов ACO SELF 0.85м, h - 40 мм | 9 123 р. |
| 415847 | Решетка щелевая из нержавеющей стали для каналов ACO SELF 0.5м, h - 40 мм | 6 453 р. |
| 415827 | Ревизия из нержавеющей стали для щелевой решетки для каналов ACO SELF 0.5м, h - 40 мм | 12 149 р. |
| 415829 | Ревизия из нержавеющей стали для щелевой решетки для каналов ACO SELF 0.15м, h - 40 мм | 7 521 р. |
| 415834 | Решетка щелевая из нержавеющей стали для каналов ACO SELF 1м, h - 65 мм | 12 016 р. |
| 415836 | Решетка щелевая из нержавеющей стали для каналов ACO SELF 0.85м, h - 65 мм | 10 236 р. |
| 415849 | Решетка щелевая из нержавеющей стали для каналов ACO SELF 0.5м, h - 65 мм | 7 120 р. |
| 415835 | Ревизия из нержавеющей стали для щелевой решетки для каналов ACO SELF 0.5 м, h - 65 мм | 13 796 р. |
| 415837 | Ревизия из нержавеющей стали для щелевой решетки для каналов ACO SELF 0.15 м, h - 65 мм | 9 346 р. |
| 415842 | Решетка щелевая из нержавеющей стали для каналов ACO SELF 1м, h - 105 мм | 13 894 р. |
| 415844 | Решетка щелевая из нержавеющей стали для каналов ACO SELF 0.85м, h - 105 мм | 12 372 р. |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 35564 | Световой приямок ACO Therm из пластика (125X130X60) с монтажным комплектом и ячеистой решеткой 30/10 из оцинкованной стали нагрузка: пешеходная | 53 242 p. |
| 02523 | Световой приямок ACO Therm из пластика (125X130X60) с монтажным комплектом и ячеистой решеткой 30/10 из оцинкованной стали нагрузка: допустим наезд колесом легкового автомобиля | 64 901 p. |
| Световой приямок с решеткой и монтажным комплектом - Глубина 70 см | | |
| 38776 | Световой приямок ACO Therm из пластика (150X100X70) с монтажным комплектом и сетчатой решеткой из оцинкованной стали нагрузка: пешеходная | 169 983 p. |
| 38777 | Световой приямок ACO Therm из пластика (150X100X70) с монтажным комплектом и ячеистой решеткой 30/30 из оцинкованной стали нагрузка: пешеходная | 176 188 p. |
| 38778 | Световой приямок ACO Therm из пластика (150X100X70) с монтажным комплектом и ячеистой решеткой 30/10 из оцинкованной стали нагрузка: пешеходная | 185 195 p. |
| 38779 | Световой приямок ACO Therm из пластика (150X150X70) с монтажным комплектом и сетчатой решеткой из оцинкованной стали нагрузка: пешеходная | 193 001 p. |
| 38780 | Световой приямок ACO Therm из пластика (150X150X70) с монтажным комплектом и ячеистой решеткой 30/30 из оцинкованной стали нагрузка: пешеходная | 199 206 p. |
| 38781 | Световой приямок ACO Therm из пластика (150X150X70) с монтажным комплектом и ячеистой решеткой 30/10 из оцинкованной стали нагрузка: пешеходная | 208 213 p. |
| 38782 | Световой приямок ACO Therm из пластика (200X100X70) с монтажным комплектом и сетчатой решеткой из оцинкованной стали нагрузка: пешеходная | 234 633 p. |
| 38783 | Световой приямок ACO Therm из пластика (200X100X70) с монтажным комплектом и ячеистой решеткой 30/30 из оцинкованной стали нагрузка: пешеходная | 239 087 p. |
| 38784 | Световой приямок ACO Therm из пластика (200X100X70) с монтажным комплектом и ячеистой решеткой 30/10 из оцинкованной стали нагрузка: пешеходная | 256 951 p. |
| 38785 | Световой приямок ACO Therm из пластика (200X150X70) с монтажным комплектом и сетчатой решеткой из оцинкованной стали нагрузка: пешеходная | 254 799 p. |
| 38786 | Световой приямок ACO Therm из пластика (200X150X70) с монтажным комплектом и ячеистой решеткой 30/30 из оцинкованной стали нагрузка: пешеходная | 259 253 p. |
| 38787 | Световой приямок ACO Therm из пластика (200X150X70) с монтажным комплектом и ячеистой решеткой 30/10 из оцинкованной стали нагрузка: пешеходная | 277 067 p. |
| Надставка регулируемая по высоте от 3 до 30 см (надставка+монтажный комплект) на световой приямок (ШхВхГ, см) | | |
| Глубина надставки 40 см | | |
| 315900 | Надставка из пластика с монтажным комплектом из оцинкованной стали для светового приямка ACO Therm размером 80x60x40, регулируемая по высоте 3-30 см, нагрузка: пешеходная | 12 510 p. |
| 315901 | Надставка из пластика с монтажным комплектом из оцинкованной стали для светового приямка ACO Therm размером 100x60/100/130x40, регулируемая по высоте 3-30 см, нагрузка: пешеходная | 13 160 p. |
| 315902 | Надставка из пластика с монтажным комплектом из оцинкованной стали для светового приямка ACO Therm размером 125x100x40, регулируемая по высоте 3-30 см, нагрузка: пешеходная | 14 411 p. |
| Глубина надставки 50 см | | |
| 315903 | Надставка из пластика с монтажным комплектом из оцинкованной стали для светового приямка ACO Therm размером 80x80x50, регулируемая по высоте 3-30 см, нагрузка: пешеходная | 19 365 p. |
| 315904 | Надставка из пластика с монтажным комплектом из оцинкованной стали для светового приямка ACO Therm размером 100x80/100/130x50, регулируемая по высоте 3-30 см, нагрузка: пешеходная | 20 716 p. |
| Глубина надставки 60 см | | |
| 315905 | Надставка из пластика с монтажным комплектом из оцинкованной стали для светового приямка ACO Therm размером 125x130x60, регулируемая по высоте 3-30 см, нагрузка: пешеходная | 25 120 p. |
| Глубина надставки 70 см | | |
| 315906 | Надставка из пластика с монтажным комплектом из оцинкованной стали для светового приямка ACO Therm размером 150x100/150x70 регулируемая по высоте 3-30 см, нагрузка: пешеходная | 25 751 p. |
| Надставка фиксированной высоты (надставка+монтажный комплект) на световой приямок (ШхВхГ, см) | | |
| Глубина надставки 40 см (высота 27,5 см) | | |
| 315911 | Надставка из пластика с монтажным комплектом из оцинкованной стали для светового приямка размером 80x60x40, фиксированной высоты 27.5 см, нагрузка: пешеходная | 16 263 p. |
| 315912 | Надставка из пластика с монтажным комплектом из оцинкованной стали для светового приямка ACO Therm размером 100x60/100/130x40, фиксированной высоты 27.5 см, нагрузка: пешеходная | 17 213 p. |
| 315913 | Надставка из пластика с монтажным комплектом из оцинкованной стали для светового приямка ACO Therm размером 125x100x40, фиксированной высоты 27.5 см, нагрузка: пешеходная | 21 367 p. |
| 315922 | Надставка из пластика с монтажным комплектом из оцинкованной стали для светового приямка ACO Therm размером 80x60x40, фиксированной высоты 27.5 см, нагрузка: допустим наезд колесом легкового автомобиля | 16 263 p. |
| 315923 | Надставка из пластика с монтажным комплектом из оцинкованной стали для светового приямка ACO Therm размером 100x60/100/130x40, фиксированной высоты 27.5 см, нагрузка: допустим наезд колесом легкового автомобиля | 17 213 p. |
| 315924 | Надставка из пластика с монтажным комплектом из оцинкованной стали для светового приямка ACO Therm размером 125x100x40, фиксированной высоты 27.5 см, нагрузка: допустим наезд колесом легкового автомобиля | 21 367 p. |
| Глубина надставки 50 см (высота 27 см) | | |
| 315914 | Надставка из пластика с монтажным комплектом из оцинкованной стали для светового приямка ACO Therm размером 80x80x50, фиксированной высоты 27 см, нагрузка: пешеходная | 17 664 p. |
| 315915 | Надставка из пластика с монтажным комплектом из оцинкованной стали для светового приямка ACO Therm размером 100x80/100/130x50, фиксированной высоты 27 см, нагрузка: пешеходная | 18 565 p. |
| 315925 | Надставка из пластика с монтажным комплектом из оцинкованной стали для светового приямка ACO Therm размером 80x80x50, фиксированной высоты 27 см, нагрузка: допустим наезд колесом легкового автомобиля | 17 664 p. |
| 315926 | Надставка из пластика с монтажным комплектом из оцинкованной стали для светового приямка ACO Therm размером 100x80/100/130x50, фиксированной высоты 27 см, нагрузка: допустим наезд колесом легкового автомобиля | 18 565 p. |
| Глубина надставки 60 см (высота 27 см) | | |
| 315916 | Надставка из пластика с монтажным комплектом из оцинкованной стали для светового приямка ACO Therm размером 125x130x60, фиксированной высоты 27 см, нагрузка: пешеходная | 23 468 p. |
| 315927 | Надставка из пластика с монтажным комплектом из оцинкованной стали для светового приямка ACO Therm размером 125x130x60, фиксированной высоты 27 см, нагрузка: допустим наезд колесом легкового автомобиля | 23 468 p. |
| Глубина надставки 70 см (высота 27 см) | | |
| 315917 | Надставка из пластика с монтажным комплектом из оцинкованной стали для светового приямка ACO Therm размером 150x100/150x70, фиксированной высоты 27 см, нагрузка: пешеходная | 32 525 p. |
| Варианты крышек для светового приямка | | |
| Из закаленного стекла (с фиксирующей планкой на стену дома), без возможности приложения любой нагрузки | | |
| 35592 | Крышка из безопасного закаленного стекла для светового приямка ACO Therm 80X40 | 15 162 p. |
| 35593 | Крышка из безопасного закаленного стекла для светового приямка ACO Therm 100X40 | 16 213 p. |
| 35902 | Крышка из безопасного закаленного стекла для светового приямка ACO Therm 125X40 | 18 815 p. |
| 37495 | Крышка из безопасного закаленного стекла для светового приямка ACO Therm 80X50 | 16 563 p. |
| 37496 | Крышка из безопасного закаленного стекла для светового приямка ACO Therm 100X50 | 18 264 p. |
| 37497 | Крышка из безопасного закаленного стекла для светового приямка ACO Therm 125X60 | 23 068 p. |
| Из оцинкованной стали с прозрачным пластиком (с отверстиями для вентиляции) | | |
| 310080 | Крышка из оцинкованной стали с прозрачной пластиковой вставкой для светового приямка ACO Therm 80X40 | 40 532 p. |
| 310081 | Крышка из оцинкованной стали с прозрачной пластиковой вставкой для светового приямка ACO Therm 100X40 | 43 234 p. |
| 310082 | Крышка из оцинкованной стали с прозрачной пластиковой вставкой для светового приямка ACO Therm 125X40 | 47 087 p. |
| 310083 | Крышка из оцинкованной стали с прозрачной пластиковой вставкой для светового приямка ACO Therm 100X50 | 50 239 p. |
| 310084 | Крышка из оцинкованной стали с прозрачной пластиковой вставкой для светового приямка ACO Therm 125X60 | 56 594 p. |
| Вентиляционный короб | | |
| 310085 | Короб вентиляционный из оцинкованной стали для светового приямка ACO Therm 80X40 | 12 660 p. |
| 310086 | Короб вентиляционный из оцинкованной стали для светового приямка ACO Therm 100X40 | 14 611 p. |
| 310087 | Короб вентиляционный из оцинкованной стали для светового приямка ACO Therm 125X40 | 14 011 p. |
| 310088 | Короб вентиляционный из оцинкованной стали для светового приямка ACO Therm 100X50 | 14 261 p. |
| 310089 | Короб вентиляционный из оцинкованной стали для светового приямка ACO Therm 125X60 | 14 011 p. |
| Защитная москитная сетка (алюминиевый профиль + ткань) | | |
| 10331 | Защитная москитная сетка с алюминиевым профилем для светового приямка ACO Therm глубиной 40/50 - шириной 80/100 | 11 259 p. |
| 10367 | Защитная москитная сетка с алюминиевым профилем для светового приямка ACO Therm глубиной 40/60 - шириной 125 | 15 712 p. |
| Выпускные элементы | | |
| 01666 | Сифон из пластика для каналов ACO SELF и световых приямков ACO Therm | 500 p. |
| 00329 | Патрубок соединительный из пластика с трубой DN 110 для светового приямка ACO Therm | 766 p. |
| 310069 | Выпускной элемент из пластика для приямка ACO Therm с корзиной для улавливания листьев | 2 102 p. |
| 310079 | Выпускной элемент из пластика для приямка ACO Therm с корзиной для улавливания листьев и гидрозатвором | 3 453 p. |
| 310060 | Выпускной элемент из пластика для приямка ACO Therm с корзиной для улавливания листьев, гидрозатвором и клапаном от обратного подпора | 6 855 p. |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 35583 | Заглушка из оцинкованной стали для выпускного отверстия прямка ACO Therm | 3 303 р. |
| Вентиляционная шахта с решеткой (корпус+монтажный комплект) | | |
| Без дна | | |
| 35618 | Вентиляционная шахта из пластика (40x40x20) без дна с монтажным комплектом и сетчатой решеткой из оцинкованной стали | 7 306 р. |
| 35619 | Вентиляционная шахта из пластика (40x40x20) без дна с монтажным комплектом и ячеистой решеткой 30/30 из оцинкованной стали | 7 606 р. |
| 35620 | Вентиляционная шахта из пластика (40x40x20) без дна с монтажным комплектом и ячеистой решеткой 30/10 из оцинкованной стали | 7 606 р. |
| С дном | | |
| 10406 | Вентиляционная шахта из пластика (40x40x20) с дном с монтажным комплектом и сетчатой решеткой из оцинкованной стали | 15 862 р. |
| 10407 | Вентиляционная шахта из пластика (40x40x20) с дном с монтажным комплектом и ячеистой решеткой 30/30 из оцинкованной стали | 16 213 р. |
| 10408 | Вентиляционная шахта из пластика (40x40x20) с дном с монтажным комплектом и ячеистой решеткой 30/10 из оцинкованной стали | 16 213 р. |
| Газонная решетка ACO | | |
| 81071 | Газонная решетка из пластика (ШхВхГ) 58,6х38,6х3,8 цвет зеленый (1 кв.метр= 4,42 x 81071) | 642 р. |
| 81072 | Разметка из пластика для газонной решетки, цвет белый | 989 р. |
| Душевой канал ACO с пластиковым сифоном | | |
| 405718 | Душевой канал ACO из пластика с решеткой "Линия" из нержавеющей стали - горизонтальный выпуск DN40, съемный сифон из пластика (ДхШхВ) 689x70x98 | 12 384 р. |
| 405719 | Душевой канал ACO из пластика с решеткой "Линия" из нержавеющей стали - горизонтальный выпуск DN40, съемный сифон из пластика (ДхШхВ) 789x70x98 | 12 958 р. |
| 405720 | Душевой канал ACO из пластика с решеткой "Линия" из нержавеющей стали - горизонтальный выпуск DN40, съемный сифон из пластика (ДхШхВ) 889x70x98 | 13 747 р. |
| 405724 | Душевой канал ACO из пластика с решеткой "Волна" из нержавеющей стали - горизонтальный выпуск DN40, съемный сифон из пластика (ДхШхВ) 689x70x98 | 12 384 р. |
| 405725 | Душевой канал ACO из пластика с решеткой "Волна" из нержавеющей стали - горизонтальный выпуск DN40, съемный сифон из пластика (ДхШхВ) 789x70x98 | 12 958 р. |
| 405726 | Душевой канал ACO из пластика с решеткой "Волна" из нержавеющей стали - горизонтальный выпуск DN40, съемный сифон из пластика (ДхШхВ) 889x70x98 | 13 747 р. |
| 405729 | Душевой канал ACO из нержавеющей стали с решеткой "Линия" из нержавеющей стали - горизонтальный выпуск DN40, съемный сифон из пластика (ДхШхВ) 689x70x98 | 16 121 р. |
| 405730 | Душевой канал ACO из нержавеющей стали с решеткой "Линия" из нержавеющей стали - горизонтальный выпуск DN40, съемный сифон из пластика (ДхШхВ) 789x70x98 | 16 841 р. |
| 405731 | Душевой канал ACO из нержавеющей стали с решеткой "Линия" из нержавеющей стали - горизонтальный выпуск DN40, съемный сифон из пластика (ДхШхВ) 889x70x98 | 17 700 р. |
| 405735 | Душевой канал ACO из нержавеющей стали с решеткой "Волна" из нержавеющей стали - горизонтальный выпуск DN40, съемный сифон из пластика (ДхШхВ) 689x70x98 | 16 121 р. |
| 405736 | Душевой канал ACO из нержавеющей стали с решеткой "Волна" из нержавеющей стали - горизонтальный выпуск DN40, съемный сифон из пластика (ДхШхВ) 789x70x98 | 16 841 р. |
| 405737 | Душевой канал ACO из нержавеющей стали с решеткой "Волна" из нержавеющей стали - горизонтальный выпуск DN40, съемный сифон из пластика (ДхШхВ) 889x70x98 | 17 700 р. |